





องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ลาดคอนกรีต

ซึ่งอยู่ตามทาง ที่ทำการอบต.บางขวาง
หมู่ที่ 2 ตำบลบางขวาง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร

ระยะทางรวม 320 เมตร

หรือพื้นที่ในเอกสาร 1,600 ตารางเมตร



แผนหนังสือส่งมอบ

	ສະຫວັດສະດີ		ສະຫວັດສະດີ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ
	ໂປດຊຸນ		ໂປດຊຸນ

[illegible]

(หมายเหตุ หมายถึง ๗๖๕๓)

સિદ્ધાન્ત

[illegible]

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ				
ลำดับที่	โครงการ	ขนาด	ปริมาณ	ดำเนินการตาม
1	งานปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บของ	ม.ข.	1,600	-
2	งานวางท่อ	ม.ข.	671	-
3	งานติดตั้งราง (เหล็ก) ราง 0.10 m.	ม.ข.	19	ม. 3 - 11001
4	งานติดตั้งราง (สแตนเลส) ราง 0.10 m.	ม.ข.	64	ม. 3 - 11003
5	งานปูกระเบื้อง (พื้นห้องนอน 0.00)	พ.ก.	4	ปูกระเบื้อง
6	งานท่อ 0.100	ม.ข.	-	ม. 3 - 101
7	งานท่อ 0.100	ม.ข.	16	ม. 3 - 101
8	งานติดตั้งท่อ	พ.ก.	-	-
9	GUARD RAIL	ม.ข.	-	ม. 3 - 301
10	งานติดตั้งโคมไฟภายใน	พ.ก.	1	ติดตั้งโคมไฟ

.....

 (นายสมหมาย ชมะลิขิวั
 สบ.๗๖๓๕

[illegible]

CONCRETE
N 812.001.03
E 506.712.00

CONCRETE DATA NO. 1		R. STA. 0+118.000	
T	87-07-28.15"	RT	E = 4.306 M.
D	212-57-28.10"	SPEED	-
T	10.300	M	10.300
L	10.300	M	10.300
SE ATTACHED STA.	-	TO STA.	-
SE REMOVED STA.	-	TO STA.	-

CONCRETE DATA NO. 2		R. STA. 0+207.204	
T	86-07-28.10"	RT	E = 3.810 M.
D	212-57-28.10"	SPEED	-
T	8.877	M	8.877
L	13.279	M	13.279
SE ATTACHED STA.	-	TO STA.	-
SE REMOVED STA.	-	TO STA.	-

DESIGNATION
N 812.001.03
E 506.812.00

.....
(HARBANU) (HARBANU)
BUREAU

CONCRETE DATA NO. 1		CONCRETE DATA NO. 2		CONCRETE DATA NO. 3	
DATE	07/07/2015	DATE	07/07/2015	DATE	07/07/2015
TIME	10:30	TIME	10:30	TIME	10:30
LOCATION	0+118.000	LOCATION	0+207.204	LOCATION	0+207.204
REMARKS		REMARKS		REMARKS	
SIGNATURE		SIGNATURE		SIGNATURE	
[Signature]		[Signature]		[Signature]	
DATE		DATE		DATE	
07/07/2015		07/07/2015		07/07/2015	
TIME		TIME		TIME	
10:30		10:30		10:30	
LOCATION		LOCATION		LOCATION	
0+118.000		0+207.204		0+207.204	
REMARKS		REMARKS		REMARKS	

พิกัดจุดเริ่มต้น STA. 0+000
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง

พิกัดจุดสิ้นสุด STA. 0+320
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง

BEGINNING
N 812500.429
E 580712.595
BEGINNING STA. 0+000.000

END
N 812615.678
E 580621.031
END STA. 0+320.000

พิกัดจุดเริ่มต้น STA. 0+000
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง

พิกัดจุดสิ้นสุด STA. 0+320
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง
พิกัดทางโค้งวงกลม
พิกัดทางตรง

PI (1) STA. 0+119.665
 $\Delta = 92^\circ - 00' - 20.65''$ RT.
N 812481.247
E 580701.763

PI (2) STA. 0+212.907
 $\Delta = 277^\circ - 09' - 20.89''$ RT.
N 812615.678
E 580621.031

PT. STA. 0+125.367

PT. STA. 0+200

PC STA. 0+191.258
PT STA. 0+200
PI (2) STA. 0+212.907
PT STA. 0+227.69



การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม

1. การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม
2. การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม
3. การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม
4. การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม
5. การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม
6. การคำนวณค่าคงที่ของวงกลม

มาตราส่วน
1 : 1000
1 : 100

นาย.....
นาย.....
นาย.....

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลเฉพาะ	
ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ການແນວນາ ໂຂ

இரவுகள்

 மிகுந்த மன அமைதி உண்டாகியிருக்கிறது

๑. หน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการ

แผนการให้หลักที่ผลิตในต่างประเทศ

field	points	width	internal (cm)	perimeter (cm)	area (cm ²)	area (m ²)
a						
b						
c						
d						
e						
total						

.....(ผู้ดูแลภาษาผู้รับจ้าง)

Университет

จากตัวอย่างโปรแกรมและสาระการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจัดทำตามหนังสือ

ที่ กศ.(ทว.) 0405.2/๗52 ตว 17 กันยายน 2562 (๗52) และกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างหน่วยงาน ให้มีกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท ที่ผ่านการดำเนินการทวิภาคี

การศึกษากับบทที่ ๒๕๒

การวางแผนที่ตั้งหน่วยงานในเขตพื้นที่

இதன்க்குறிப்பு

วิทยาการพืชสวนหรือสวนพฤกษศาสตร์ในเชิงนิเวศวิทยา

แผนการใช้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง
บริเวณพื้นที่การใช้ผังเมือง

အမှတ် (အမှတ်)	အမည်	အသက်	အမျိုး	အလုပ်	အခြား
၁					
၂					
၃					
၄					
၅					
၆					
၇					
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					
၁၃					
၁၄					
၁၅					
၁၆					
၁၇					
၁၈					
၁၉					
၂၀					
၂၁					
၂၂					
၂၃					
၂၄					
၂၅					
၂၆					
၂၇					
၂၈					
၂၉					
၃၀					
၃၁					
၃၂					
၃၃					
၃၄					
၃၅					
၃၆					
၃၇					
၃၈					
၃၉					
၄၀					
၄၁					
၄၂					
၄၃					
၄၄					
၄၅					
၄၆					
၄၇					
၄၈					
၄၉					
၅၀					
၅၁					
၅၂					
၅၃					
၅၄					
၅၅					
၅၆					
၅၇					
၅၈					
၅၉					
၆၀					
၆၁					
၆၂					
၆၃					
၆၄					
၆၅					
၆၆					
၆၇					
၆၈					
၆၉					
၇၀					
၇၁					
၇၂					
၇၃					
၇၄					
၇၅					
၇၆					
၇၇					
၇၈					
၇၉					
၈၀					
၈၁					
၈၂					
၈၃					
၈၄					
၈၅					
၈၆					
၈၇					
၈၈					
၈၉					
၉၀					
၉၁					
၉၂					
၉၃					
၉၄					
၉၅					
၉၆					

..... (ผู้ปกครองหรือผู้รับใช้)


—

3. ผู้รับบริการต้องแจ้งความต้องการปรึกษาแบบตัวต่อตัวก่อนส่งข้อมูลในแอปพลิเคชันในข้อนี้ให้ฝ่ายในการแปล หรือให้ทางแพทย์ในแผนกผู้ป่วย แต่หลังจากผู้รับบริการจะร้องขอ เพื่อขอแบบแปลเอกสารฉบับสมบูรณ์จากผู้ให้บริการแล้ว ผู้รับบริการอาจใช้แบบแปลข้อนี้ในข้อนี้ได้ในประเทศหรือไม่ ดังนี้
- 1) ต้นฉบับแบบแปลข้อนี้ให้ใช้ในในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสถานทูตการรวมแห่งประทศไทย
- 2) ออกข้อนี้ที่สถานทูตบ้านเมืองที่ออกใช้ในประเทศไทย


3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัตถุทางอรรถาภิธานที่เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ เช่นบ้านหม้อที่ตั้งโรงงานทำหอย บอน เป็นต้น

.....
(นายสมหมาย ชนะสิทธิ์)


[illegible]




รูปที่ ๑๑๑ แผนผังการจราจร
SCALE ๑:๑๐๐



รูปที่ ๑๑๑ A แผนผังการจราจร
SCALE ๑:๑๐๐



รูปที่ ๑๑๑ B แผนผังการจราจร
SCALE ๑:๑๐๐



รูปที่ ๑๑๑ C แผนผังการจราจร
SCALE ๑:๑๐๐

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุ ๗ ชนิดในแบบ และรายละเอียดในแบบ
2. แบบก่อสร้างที่จัดทำขึ้นโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
3. ค่าจ้างการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
4. ค่าจ้างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
5. ค่าจ้างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
6. ค่าจ้างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
7. ค่าจ้างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
8. ค่าจ้างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ
9. ค่าจ้างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา และรายละเอียดในแบบ

แบบที่ ๑๑๑	แบบที่ ๑๑๑
แบบที่ ๑๑๑	แบบที่ ๑๑๑
แบบที่ ๑๑๑	แบบที่ ๑๑๑

(นาย) นาย (นาย) นาย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย
นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย
นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย	นาย (นาย) นาย



- [illegible]

Date	Time	Location	Observations	
			Weather	Remarks
10/10/2023	10:30 AM	Field Station	Clear	Good
11/10/2023	11:00 AM	Field Station	Cloudy	Good
12/10/2023	11:30 AM	Field Station	Rainy	Good
13/10/2023	12:00 PM	Field Station	Sunny	Good
14/10/2023	12:30 PM	Field Station	Clear	Good
15/10/2023	1:00 PM	Field Station	Clear	Good
16/10/2023	1:30 PM	Field Station	Clear	Good
17/10/2023	2:00 PM	Field Station	Clear	Good
18/10/2023	2:30 PM	Field Station	Clear	Good
19/10/2023	3:00 PM	Field Station	Clear	Good
20/10/2023	3:30 PM	Field Station	Clear	Good
21/10/2023	4:00 PM	Field Station	Clear	Good
22/10/2023	4:30 PM	Field Station	Clear	Good
23/10/2023	5:00 PM	Field Station	Clear	Good
24/10/2023	5:30 PM	Field Station	Clear	Good
25/10/2023	6:00 PM	Field Station	Clear	Good
26/10/2023	6:30 PM	Field Station	Clear	Good
27/10/2023	7:00 PM	Field Station	Clear	Good
28/10/2023	7:30 PM	Field Station	Clear	Good
29/10/2023	8:00 PM	Field Station	Clear	Good
30/10/2023	8:30 PM	Field Station	Clear	Good
31/10/2023	9:00 PM	Field Station	Clear	Good



เหล็กฉากขาตั้งชนิดรีดเย็น
ขนาด 50 x 50 x 3.2 mm โดยรอบ



- | | |
|---|----------|
| STANDARD TITLE : | AS SHOWN |
| ၁။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း
မူရင်းပုံစံကို ၆၀၀ နှင့် ၈၀၀ ပုံစံများ | |

.....
 (นายสมหมาย จมะสิทธิ์)
 ศย.๗๓๔

[illegible]