

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.๖๖-๐๑๐ สายยวนโปะ-จรดคลองปะเหลียน หมู่ที่ ๒ บ้านยวนโปะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนสายยวนโปะ-จรดคลองปะเหลียน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วน เป็นถนนสายรองภายในตำบลบางด้วนซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก สายท่าพญา - หุ้งยาว ซึ่งถนนสายดังกล่าวมีสภาพเสื่อมชำรุดและใช้บรรทุกสินค้าเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นั้นเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.๖๖-๐๑๐ สายยวนโปะ-จรดคลองปะเหลียน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการนั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้สัญจรไป-มาได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท(แปดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง
ฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๓.๑๓ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๓.๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ(รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดตามข้อ
๓.๑๕.๖)

๓.๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ
ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน
ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๑๔.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีแผนที่แสดงแผนที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และ
เส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร โดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ให้ถือปฏิบัติตาม มทอ ๒๓๐ - ๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต
(Asphalt Concrete)

๓.๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt
Concrete Plant) ดำเนินการตามข้อ ๓.๑๔.๑ และข้อ ๓.๑๔.๒

๓.๑๔.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต (ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตที่แนบ)

๓.๑๕ ผู้ยื่นเสนอราคาหากเป็นคู่สัญญาแล้ว จะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่จะรับผิดชอบควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไป
ตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่าวิศวกรโยธา (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ การจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภายใน ๓๐ วัน) นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บางด้วนกำหนด)

๔. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

- ๔.๑ หนังสือแสดงการใช้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ตามข้อ ๓.๑๔
- ๔.๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)
- ๔.๓ เอกสาร มอก.ของพัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ มอก ๑๒๘-๒๕๖๐ ตามชนิดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องโดยผู้ผลิต
- ๔.๔ เอกสาร มอก.ของพัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ มอก ๑๑๙๓-๒๕๓๖ ตามชนิดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องโดยผู้ผลิต

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.๖๖-๐๑๐ สายยานโปะ-จรดคลองปะเหลียน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร ดำเนินการตามรายละเอียดและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนกำหนด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและอัตราค่าปรับ

จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๒๕
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
งานชุดหรือผิวถนนคอนกรีตเต็ม
งานเกลียวปรับไหล่ทางเดิม
ดาข่ายเสริมผิวทางแอสฟัลท์ (ARG)
- งานผิวทาง
งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ด
งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม.(ปูบนแตกโค้ด)
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร
- งานตีเส้นจราจร
- งานวางท่อ ค.ส.ล.
- งานระบบระบายน้ำ
- งานคอนกรีตปากท่อ , กันดิน
- งานป้ายชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการผู้รับเหมาจัดหา

๘.วงเงินจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๑๐. การจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนด

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ปรับค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๙/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตัวนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตัวน

โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๕๗๖๘๑๔

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชิตนันต์ ช่วยสง)

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายโอภาส อุตสาหะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวนัยย์ เพ็ชรทิพย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ.....

(นายธงยุทธ แซ่เตียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตัวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน โทร. ๐๙๕-๕๙๖๘๑๔

ที่ ตบ ๙๖๔๐๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในการเสนอราคาประกอบประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขวนโปะ - จรดคลองปะเหลียน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

พร้อมนี้ กองช่าง ขอส่งสำเนา บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องแนวทาง
การปฏิบัติตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้พิจารณา
อนุมัติสำราญมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามบันทึกข้อความดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(.....)

นายชิตนันต์ ช่วยสง

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

ที่ ๗๖๔๐๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติการตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่มเติมเอกสาร มอก.๑๒๘-๒๕๖๐,

มอก.๑๑๙๓-๒๕๓๖ ของพัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

๑.เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่มเติมเอกสาร มอก.๑๒๘-๒๕๖๐,มอก.๑๑๙๓-๒๕๓๖ ของพัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม นั้น

๒.ข้อกฎหมาย

๒.๑ ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ตาม มทล. ๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ในสาระสำคัญ

ข้อ ๔. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

รายการละเอียดตาม ข้อ ๔.๑ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องตั้งอยู่ในสายทางที่ก่อสร้าง หากจำเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉลี่ย ๘๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หรือตามท้องที่การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนี้ควรมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ฯลฯ

๓.ข้อเสนอ

เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์คอนกรีต สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสม แอสฟัลต์คอนกรีต ได้ตามที่กำหนด เห็นควรพิจารณาเห็นชอบเงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้เข้าเสนอราคาให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อ ๒.๑๔ โดยให้กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาล่าช้าคือ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามข้อ ๓.๖)

๓.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตาม มทล.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต)

๓.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ดำเนินการตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒

๓.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่แนบ)

๓.๗ เอกสาร มอก.ของวัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ มอก.๑๒๘-๒๕๖๐ ตามชนิดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องโดยผู้ผลิต

๓.๘ เอกสาร มอก.ของวัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ มอก.๑๑๙๓-๒๕๓๖ ตามชนิดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องโดยผู้ผลิต

๔.ข้อพิจารณา

๔.๑ เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามข้อ ๓ สั่งการให้กองคลัง ดำเนินการเพิ่มเติมในเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา ฯ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้) ต่อไป

(.....)

นายชิตนันทน์ ช่วยสง

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายบุญเลิศ ชูบุญศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ (.....)

นายอภัย แจ่มเดียว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอ มติดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีใบของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามข้อ ๖)

๒. ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ขอผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๔. ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานมาถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตาม มอก ๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต)

๕. กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒

๖. หนังสือร้องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ขอโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (ตามรายละเอียดหนังสือร้องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ขอโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่แนบ)

๗. เอกสาร มอก. ของที่สุดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จสำหรับวางระบายน้ำ มอก ๑๒๕-๒๕๖๐ ตามชนิดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องโดยผู้ผลิต

๘. เอกสาร มอก. ของที่สุดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวางระบายน้ำ มอก ๑๑๔๓-๒๕๓๖ ตามชนิดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมรับรองความถูกต้องโดยผู้ผลิต

หนังสือรับรอง
การขนส่งแอสฟัลต์คอนกรีต
จากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หนังสือฉบับนี้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
โดย.....ผู้มีอำนาจทำการแทน ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย (รง.๔) ขอแจ้ง
ยืนยันระยะทาง ในการขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่ง
ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้ตาม
มาตรฐาน ใช้ในการดำเนินการโครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง

ตามแบบ อบต. ตอนที่..... ช่วง กม.ที่.....ถึง กม.ที่..... ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวข้างต้นแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและ
เส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงสถานที่ก่อสร้าง

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)
ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประทับตรา

หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

เขียนที่.....

ที่.....

วันที่.....

เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จำนวน ๑ ชุด

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....โดย

.....ผู้มีอำนาจทำการแทน ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ขอแจ้งยืนยันการให้ความ
ยินยอมให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน
ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และยืนยันจะให้การสนับสนุนจัดส่งยางแอสฟัลต์คอนกรีต และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....ใช้ในการดำเนินการ
โครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ตามโครงการ

ตามแบบ อบต..... ตอนที่..... ช่วง ก.ม.....ถึง.....

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประทับตรา

๗. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงสถานที่ก่อสร้าง

๗.๓ แผนที่เส้นทางขนส่ง



๗๒ ตารางแสดงระยะเวลาของระหว่างโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ที่จังหวัด

โครงการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายละเอียด/เส้นทางของแอสฟัลต์คอนกรีต	ระยะเวลา ก.ม.
๑	ตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทาง..... กม.นี้..... คำพิสัย(altitude , Longitude)..... ถึงตำแหน่งก่อสร้าง เส้นทาง สาย..... กม.นี้.....	
๒.	คำพิสัย(altitude , Longitude)..... เส้นทางขนส่งแอสฟัลต์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ถึง ถึงกลางหน้างาน ☐ รถบรรทุก ๑๐ ตัน ☐ รถบรรทุก ๑๐ ตัน ลากจูงรถพ่วง	
๓.	-ช่วงที่ ๑ ผ่านเส้นทางสาย..... -ช่วงที่ ๒ ผ่านเส้นทางสาย..... -ช่วงที่ ๓ ผ่านเส้นทางสาย..... -ช่วงที่ ๔ ผ่านเส้นทางสาย..... -ช่วงที่ ๕ ผ่านเส้นทางสาย..... -ช่วงที่ ๖ ผ่านเส้นทางสาย.....	
	รวมระยะเวลา	

หมายเหตุ เส้นทางตามที่แจ้งขึ้นเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งผ่านได้





องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สายยวนไผ่ - จรดคลองปะเหลียน
หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูวน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระยะทางรวม 715 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร


[illegible]

รายการอ้างอิง


1. รายละเอียดและขนาดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
2. การขอใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
3. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
4. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
5. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
6. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
7. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
8. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
9. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
10. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
11. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
12. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
13. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
14. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
15. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
16. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
17. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
18. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
19. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
20. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
21. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
22. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
23. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
24. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน
25. การขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมที่ดิน

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุมงาน



รายละเอียดของงาน: งานก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น



รายการ	รายละเอียด	ขนาด	หน่วย
1	ปูนซีเมนต์	400	kg
2	ทราย	100	m ³
3	หิน	100	m ³
4	คอนกรีต	100	m ³
5	เหล็กเส้น	100	kg
6	เหล็กเส้น	100	kg
7	เหล็กเส้น	100	kg
8	เหล็กเส้น	100	kg
9	เหล็กเส้น	100	kg
10	เหล็กเส้น	100	kg
11	เหล็กเส้น	100	kg
12	เหล็กเส้น	100	kg
13	เหล็กเส้น	100	kg
14	เหล็กเส้น	100	kg
15	เหล็กเส้น	100	kg
16	เหล็กเส้น	100	kg
17	เหล็กเส้น	100	kg
18	เหล็กเส้น	100	kg
19	เหล็กเส้น	100	kg
20	เหล็กเส้น	100	kg
21	เหล็กเส้น	100	kg
22	เหล็กเส้น	100	kg
23	เหล็กเส้น	100	kg
24	เหล็กเส้น	100	kg
25	เหล็กเส้น	100	kg



ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETEหนา 5.00 ซม.
 ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT REINFORCEMENT (GEORID, ARG)
 ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETE
 ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT REINFORCEMENT (GEORID, ARG)
 ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETE
 ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT REINFORCEMENT (GEORID, ARG)
 ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETE



1. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETEหนา 5.00 ซม.
2. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT REINFORCEMENT (GEORID, ARG)
3. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETE
4. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT REINFORCEMENT (GEORID, ARG)
5. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETE
6. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT REINFORCEMENT (GEORID, ARG)
7. ผิวจราจรลาดทางบน ASPHALT CONCRETE

.....
 (นายสมชาย วิชาญ)
 Engineer


วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
10/10/2564	สมชาย วิชาญ	Engineer	สมชาย วิชาญ	Engineer	สมชาย วิชาญ	Engineer
10/10/2564	สมชาย วิชาญ	Engineer	สมชาย วิชาญ	Engineer	สมชาย วิชาญ	Engineer
10/10/2564	สมชาย วิชาญ	Engineer	สมชาย วิชาญ	Engineer	สมชาย วิชาญ	Engineer

[illegible]

ข้อมูลเบื้องต้น		ข้อมูลเบื้องต้น	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
1	งานขุดดินและถมดิน (ขนาด 10.05 m x 10.05 m)	ตร.ม.	2,860
2	งานวางท่อระบายน้ำ	ม.	40
3	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ (ขนาด 10.05 m x 10.05 m)	ตร.ม.	-
4	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ (ขนาด 10.05 m x 10.05 m)	ตร.ม.	145
5	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ (ขนาด 10.05 m x 10.05 m)	ตร.ม.	7
6	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ (ขนาด 10.05 m x 10.05 m)	ตร.ม.	2
7	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ (ขนาด 10.05 m x 10.05 m)	ตร.ม.	1

.....
(นายสมหมาย ชนะสิทธิ์)
ส.บ.๗๖๓๕


[illegible]



งานเสริมโครงสร้างเดิม (DEEP PACH)

(นายแพทย์ ชะนะชัย)
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน
นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน
นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน
นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน	นายแพทย์ ชะนะชัย	ผู้ควบคุมงาน



หน้า

សង្គមស្រី

การประเมินผล


1. ผู้บันทึกงานเห็นว่าตัวเขียนมีลักษณะผิดปกติ สีเขียว โดยของที่มีตัวเขียนมีลักษณะผิดปกติสีขาว
2. ตัวเขียนมีสีเขียว โดยตัวเขียนมีลักษณะของตัวเขียนที่ต่างกัน
3. จุดสีเขียนมีลักษณะของตัวเขียนมีลักษณะของตัวเขียนที่ต่างกัน โดยตัวเขียนมีลักษณะของตัวเขียนที่ต่างกัน

.....
(นายสมชาย จงะสิทธิ์)

സു.സിറാഫ്

*** แบบบัญชีโครงการชั่วคราว ติดตั้งภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ***

QUESTION		ANSWER	REMARKS
Q1	What is the difference between a variable and a constant?	Variable: A value that can change. Constant: A value that remains the same.	
Q2	What is the difference between a dependent variable and an independent variable?	Dependent variable: A variable whose value depends on another variable. Independent variable: A variable whose value does not depend on another variable.	
Q3	What is the difference between a linear and a non-linear relationship?	Linear: A relationship that can be represented by a straight line. Non-linear: A relationship that cannot be represented by a straight line.	
Q4	What is the difference between a positive and a negative correlation?	Positive correlation: A relationship where one variable increases as the other variable increases. Negative correlation: A relationship where one variable increases as the other variable decreases.	
Q5	What is the difference between a direct and an indirect relationship?	Direct: A relationship where one variable increases as the other variable increases. Indirect: A relationship where one variable increases as the other variable decreases.	

[illegible]

เทพดาผู้

វាយការងារតាមកាលបរិច្ឆេទ

4. แนวโน้มที่สำคัญ คือ 1.20 x 2.40 เมตร

(นายสมหมาย ชมะสสิทธิ์)

flu.wbond

[illegible]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน

ก่อนการฝึกวิ่ง ให้ทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ປາຍປະຫາສຸມພັນໂຄງການຄວາມ

[illegible][illegible]

- ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งเหตุบนเรือหรือรถบรรทุกจากจนกว่าได้ถูกตัวหรือออกเรือจนเป็นผลสัมฤทธิ์งานหรือกลับประเทศ ยกเว้นกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีเหตุขอขอย้ายงานซึ่งผู้จ้างงานจะพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่ แต่ขอขอย้ายงานซึ่งผู้จ้างงานจำเป็นต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในประเทศไทยด้วย ดังนี้
 - 1) ถ้าไม่ได้รับขอลงบันทึกชื่อกลับประเทศ Mode in Thailand (MIT) ที่กองโดยสมาคมสหประชาชาติประเทศไทย
 - 2) ถ้ากลับแล้ว ขึ้นเครื่องกลับเข้าประเทศไทย
 - 3) หากผู้ปฏิบัติงานต้องกลับประเทศ ที่กรมควบคุมแรงงานมีข้อตกลงที่จะเป็นผลสัมฤทธิ์งานในประเทศ รวมทั้งนำหนังสือแจ้งไม่ขึ้น ทายาก บัตรขึ้น เป็นบันทึกชื่อกลับเข้าประเทศ รวมทั้งนำหนังสือแจ้งไม่ขึ้น ทายาก บัตรขึ้น เป็นบันทึกชื่อกลับเข้าประเทศ

(นายสมหมาย ชนะสิทธิ์)

സു.ബാബ്

การดำเนินการตามแผนการในรัฐสุโขทัยและกาญจนบุรี

இரண்டாம் பகுதி

รายงานการพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๓

แผนการให้หลังการสิ้นสุดในประชาคม

Category	Item	Value	Unit	Notes
General	1. Labor			
	2. Material			
	3. Equipment			
	4. Other			
	5. Total			

.....(ผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ความหมาย

จากบทสัมภาษณ์ที่ได้ในกระบวนการจัดทำแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานในปีระมาด เป็น

จากตารางในแนวนอนเราสามารถวิเคราะห์หาพื้นที่ปลูกข้าวที่ว่าง ซึ่งคิดจากผลรวมพื้นที่

91 me(m29) 0405.2/2452 no 17 November 2562 (2452) มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งปวง สำหรับการดำเนินงานการช่วยเหลือ

การศึกษากันกับหนังสือ ๒๕๖

התאריך: 10.10.2019

M78-10764

ໂຄສະນາ:



આપણા રાજ્યના સર્વોચ્ચ અધિકારીઓએ આજના દિવસને

ปริมาณเหล็กที่ร่างกายต้องการ xxx (ที่

फॉर्म	प्रकार	वर्ग	लक्ष्य	कार्य	प्रतिफल
१					
२					
३					
४					
५					
६					
७					
८					
९					
१०					
११					
१२					
१३					
१४					
१५					
१६					
१७					
१८					
१९					
२०					
२१					
२२					
२३					
२४					
२५					
२६					
२७					
२८					
२९					
३०					
३१					
३२					
३३					
३४					
३५					
३६					
३७					
३८					
३९					
४०					
४१					
४२					
४३					
४४					
४५					
४६					
४७					
४८					
४९					
५०					
५१					
५२					
५३					
५४					
५५					
५६					
५७					
५८					
५९					
६०					
६१					
६२					
६३					
६४					
६५					
६६					
६७					
६८					
६९					
७०					
७१					
७२					
७३					
७४					
७५					
७६					
७७					
७८					
७९					
८०					
८१					
८२					
८३					
८४					
८५					
८६					
८७					
८८					
८९					
९०					
९१					
९२					
९३					
९४					
९५					
९६					
९७					
९८					
९९					
१००					


๓๖๑๐ (ศูนย์ศูนย์ห้าสิบห้าบาท)

[illegible]




รูปตัด A แตรังค์ตอน
SCALE AS = 1:100

แปลนแตรังค์ตอน
SCALE AS = 1:100



รูปตัดหน้าโดยก่อนแนวคันซ้าย
SCALE AS = 1:100




รูปตัดหน้าโดยหลังแนวคันซ้าย
SCALE AS = 1:20

(แปลนหน้า ขนส่ง)
ผู้เขียน: *[Signature]*
ผู้ตรวจสอบ: *[Signature]*

รายการประกอบแบบ

1. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
2. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
3. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
4. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
5. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
6. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
7. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
8. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
9. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1
10. สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1 สัญญา 1

ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นาย <i>[Signature]</i>	ผู้เขียน	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ตรวจสอบ	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ควบคุม
นาย <i>[Signature]</i>	ผู้เขียน	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ตรวจสอบ	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ควบคุม
นาย <i>[Signature]</i>	ผู้เขียน	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ตรวจสอบ	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ควบคุม
นาย <i>[Signature]</i>	ผู้เขียน	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ตรวจสอบ	นาย <i>[Signature]</i>	ผู้ควบคุม



ปริมาณเหล็กเสริมของพื้นและผนังเอียง
รวม

IS-2000 250000 (mm)	D (mm)	H (4500) (mm)	L (mm)	T _S (mm)	T _M (mm)	W (mm)	F (mm)	AS1* (50 mm/N)	AS2* (50 mm/N)	AS3* (50 mm/N)
600	750	2000	900	150	100	1050	50	>675	>250	>675
800	990	2000	900	150	100	1050	50	>675	>250	>675

• ปรากฏเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนจากัดแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์กลางไม่เกินร้อยละ 4 ของ และจะประเมินเชิงพหุลักษณะทางทุนบุคคลทางถึงทุนบุคคล ต้องไม่มากกว่า 200 คน

การพิจารณา

- [illegible]

(นายสมหมาย ชะนะสีห์)
ศย.๗๖๓๔

QUESTION		ANSWER	REMARKS	DATE
Q.1	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.2	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.3	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.4	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.5	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.6	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.7	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.8	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.9	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023
Q.10	What is the difference between a variable and a constant?	A variable is a value that can change, while a constant is a value that remains the same.		10/10/2023



- | $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$
(λ_{21}) | Wc
(λ_{21}) | Le
(λ_{21}) | Tc
(λ_{21}) | As^{+} | As^{2+} |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 600 | 1100 | 1250 | 100 | $\text{R}_{89} \oplus 0.10 \lambda$ | $\text{R}_{89} \oplus 0.10 \lambda$ |
| 800 | 1100 | 1250 | 100 | $\text{R}_{89} \oplus 0.10 \lambda$ | $\text{R}_{89} \oplus 0.10 \lambda$ |

(นายสมหมาย ชนะสิทธิ์)
สย.๗๖๓๕

[illegible]

ស្រីស្រីស្រីស្រី
ស្រីស្រីស្រីស្រី

